
ZEPRO

ZU 450 / 750



FÖRVANDLA DIN LÄTTA LASTBIL TILL ETT KOMPLETT DISTRIBUTIONS-FORDON MED BAKGAVELLYFT FRÅN ZEPRO



Hållbara lyftbryggor

På Zepro är bara det bästa gott nog. Den aluminiumkvalitet vi använder till våra lyftbryggor håller formen och visar inga spår av rullcontainrar, ens efter långvarig användning.
Denna höga kvalitet får du dock inte på bekostnad av låg vikt. Ytterligare viktbesparingar har gjorts jämfört med våra tidigare modeller, som redan de var marknadsledande.
Alumuminiumbryggorna, som alla är lasersvetsade, finns i många olika storlekar.



Smidig hydraulik

Sinnrik design och komponenter av hög kvalitet är grunden för oslagbar hydraulik. Ett specialanpassat hydraulaggregat har utvecklats för denna modell. Oljetanken är gjord av plast för den låga viktens skull och också för att hålla hydrauloljan ren. Aggregatet monteras på sidan där det är lätt att komma åt vid service.
Motorn är utrustad med en värmevakt för att skydda mot överhettning.



Smarta cylinderlösningar

Cylindrarnas utformning har mycket gemensamt med vårt tidigare produkt-program. För att ge optimalt rostskydd har alla cylindrar olja på båda sidorna av kolvstången. Alla cylindrar är dessutom pulverlackerade - ett unikt kännetecken för Zepro.



Pulverlackering

Zepros bakgavellyftar monteras längst bak på lastbilar och släp och är därför utsatta för tuffast möjliga arbetsförhållanden. Lyftarna är i skottlinjen för vatten- och saltstänk, damm, sand, snö och is - för att inte nämna grus och sten som slungas upp från bakhjulen.
För att skydda mot rost orsakad av dessa aggressiva element installerade Zepro 1997 en helt ny pulverlackeringsenhet i anslutning till fabriken i Bispgården. I en av Sveriges modernaste lackeringsverkstäder appliceras zink-mangan-fosfatering på alla bakgavellyftar och dess komponenter. En process som ger Zepro ytterligare övertag mot konkurrenterna vad gäller kvalitet, rostskydd och långsiktig driftsäkerhet.



Certifiering

Zepros höga krav på kvalitet omfattar allt från material och design till service och teknisk support. Vi är ensamma i branschen om att vara certifierade enligt både ISO 9001 och ISO 14001.
Garanterat hög kvalitet, helt enkelt.

ZU 45 / 75 LYFTKAPACITET 450 / 750 KG

SPECIFIKATIONER	
Lyfthöjd	900 eller 1100 mm
Tyngdpunktsavstånd	600 mm
Drivning	12 eller 24V
Färg	ZEPRO grå, RAL 7024, andra RAL-färger möjliga
Cylindrar	Vipp: enkelverkande, justerbara Lyft: enkelverkande
c/c	100 mm
Underkörningsskydd	3-delat i aluminium för alla U-modeller
Modeller	Z / ZU / ZL / ZLU / ZN / ZNU 45-90 / 110, Z / ZU / ZL / ZLU / ZN / ZNU 75-90 / 110,



LYFTBRYGGOR	Längd	Bredd
Aluminium	1200 - 1600 mm i 50 mm intervaller	Olika bredder från 2000 mm och uppåt

Vikter, exempel			
Lyft	ZU 75-110	154 kg	
Monteringssats		Olika modeller ~ 9 - 20 kg	
Aluminiumbrygga	1200 mm 58 kg	1450 mm 67 kg	1600 mm 72 kg
Underkörnings-skydd	3-delat i aluminium 18 kg (ingår i komplett ZU lyft)		

Tillbehör

- Avrullningsstopp
- Varningslampor
- Manöverdon med spiralkabel
- Avkörningsbrygga
- Radiomanöverdon
- Drag



ZEPRO
MARKNADSLEDARE I BAKGAVELLYFTAR

Zepro Z -Lyften Produktion AB är en svenskbaserad tillverkare av bakgavellyftar. Våra produkter har sålts världen över sedan den första prototypen byggdes 1970 och Zepro har nu vuxit till att bli den största tillverkaren av bakgavellyftar i världen Fördelar som hög kvalitet, slitstyrka, pålitlig produktion, brett sortiment och ett globalt servicenätverk försäkrar oss en stark position i Europa och i många andra marknader i världen.

Företaget är nu en del av Cargotec, en ledande leverantör av lasthanteringslösningar för professionella användare.

Zepro´s huvudkontor är beläget i Katrineholm i södra Sverige, 150 km sydväst om Stockholm. Produktion, utveckling och design sker på den ultramoderna fabriken i Bispgården, 90 km nordväst om Sundsvall. Försäljning, marknadsföring och administration samt reservdelar hanteras från huvudkontoret, medan efterförsäljning och service hanteras från båda platserna.

Z-Lyften Produktion AB
P.O. Box 31
641 21 Katrineholm, Sweden
Tel.: + 46 (0)150-48 95 50
Fax: + 46 (0)150 48 95 51
zepro.com

HIAB

hiab.com